

# ARENA MASTER

Parquet Démontable pour tous types  
de sports indoor et d'installations



## JUNCKERS

Performing on Danish design

[JUNCKERS.FR](http://JUNCKERS.FR)



# JUNCKERS ARENA MASTER

Un parquet sportif démontable avec d'excellentes performances et une grande facilité d'utilisation.

## POUR DES EVENEMENTS SPORTIFS OU PAS


- Tournois Internationaux, requérant des marquages spéciaux
- Concerts & Salons ou Foires
- Poses sur gazon et même Patinoire possibles

## LE CHOIX PARFAIT LORSQU'UNE INSTALLATION DANS LA DUREE EST REQUISE

L'Arena Master de Junckers tolère des grandes fluctuations de l'humidité relative de la salle et est donc compatible avec une pose longue durée.

## COMPOSANTS

1. Panneaux.
  - Grand panneau: 517.5 x 1800 mm, 0.93 m<sup>2</sup>
  - Demi panneau: 517.5 x 900 mm, 0.47 m<sup>2</sup>
2. Crochets d'assemblage
3. Contreplaqué
4. Mousse Junckers 15 mm Sports
5. Membrane anti humidité Polyane Junckers 0.20 mm
6. Rampe de transition peinte en noir







## REFERENCES INTERNATIONALES EN PARQUETS DEMONTABLES

- FIBA Eurobasket 2017, 5 courts in 4 countries
- FIBA World Championships men U19, Cairo Egypt 2017
- African Basket League, Nigeria, Gabon 2017
- Euroleague Spain, FC Real Madrid, 2016
- Afrobasket 2015, Palais de Sport, Yaounde Cameroon
- Commonwealth Games 2014, Glasgow, United Kingdom
- Paralympics 2014, QE Park London United Kingdom
- Singapore Youth Olympics 2010, Singapore
- Eurobasket 2009, Spodek Hall, Katowice Poland
- Euroleague 2005, Olympiysky Complex CSKA, Moscow Russia
- Eurobasket 2005, Belgrade Arena, Belgrade Serbia
- Olympic Games 2004, Athens Greece



**FIBA**  
EQUIPMENT  
& VENUE

# DETAILS ET MONTAGE

## PANNEAUX LEGERS



Le parquet Démontable Junckers Arena Master est constitué de lames de Hêtre massif de 22 mm, assemblées et finies en usines en panneaux faciles à manipuler car d'un poids contenu.

## RESISTANCE ET DURABILITE



Sous chaque panneau sont montées 4 plaques de contreplaqué de bouleau de 12 mm. Ceci confère aux panneaux résistance et durabilité. Les panneaux sont renforcés de chaque côté avec un profile aluminium.

## INSTALLATION FACILE ET RAPIDE



Chaque panneau est facilement verrouillé dans sa position à l'aide d'une plaque d'encrage installée en usine.

## CONNECTION SECURISEE ENTRE PANNEAUX



Dans la longueur, les panneaux sont connectés par rainure-langue. Dans la largeur, une fausse languette plastique assure la connection.

## BONNE RESILIENCE ET STABILIEY



Les panneaux sont installés sur une sous couche en mousse de 15 mm. Cette couche de mousse sportive assure les propriétés d'absorption des chocs et la resilience du système. Ne pas utiliser la mousse lors d'une installation sur gazon synthétique. Dans ce cas seulement une barrière anti humidité de 0.20 mm n'est requise.



## UNE RAMPE DE FINITION PARFAITE



Une Rampe de protection et de finition des côtés délimite parfaitement la surface de jeu.

## PANNEAUX DE DEMARRAGE PAR LE CENTRE POUR UNE INSTALLATION FACILE



Pour une installation plus rapide et facile, des panneaux permettant de démarrer l'installation par le centre ont été développés et munis d'une plaque d'encrage de chaque côté. De ce fait 2 équipes de pose peuvent travailler dans les 2 sens.

## DEMONTAGE ET STOCKAGE FACILES



Les Chariots de Stockage Junkers permettent le transport et le stockage des panneaux. Les panneaux doivent être stockés dans un local à l'humidité relative identique au lieu dans lequel ils sont installés.



# ESSENCES DE BOIS

## HETRE SYLVASPORT

Le bois le plus utilisé pour les parquets sportifs.  
Une couleur Claire et dorée parfait pour la visibilité des tracés.

**Surface:** Verni Ultra matt ou Satiné



## ERABLE

Une couleur Claire avec un grain typique.

**Surface:** Verni Ultra matt ou Satiné



## LES BENEFICES EXCLUSIFS D'UN PARQUET JUNCKERS

- Un Contrôle total du système, intégralement développé, produit, contrôlé et garanti par Junckers.
- Junckers ne produit que des parquets 100% massifs, pour une durée de vie exceptionnelle et aucun risque de délamination..
- Le Hêtre Junckers est Séché sous presse. Ce procédé unique lui confère une dureté et une stabilité dimensionnelle exceptionnelles.
- Les parquets sportifs Junckers sont finis en usine ce qui signifie une installation plus rapide et propre.

# PEINTURES DE TRACES

## SEULE L'IMAGINATION IMPOSE DES LIMITES

Un Parquet Sportif ne prend vie que lorsque les couleurs et lignes liées à la pratique du sport qui va y être pratiqué lui sont appliquées. Les peintures de tracés et de remplissage Junckers permettent cela.

Les peintures Junckers HP SportsLine sont testées et approuvées selon la norme Européenne sportive EN 14904. Elles sont très résistantes à l'abrasion et existent en Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Jaune et Noir.

Ces couleurs peuvent être mixées pour de nouvelles nuances et pour dans certains cas comme pour l'Euro basket 2017, Junckers peut développer des couleurs sur mesure.





# JUNCKERS

Performing on Danish design

**JUNCKERS FRANCE**

Espace Jeanpi, 17 rue des Pontots · 64100 Bayonne - FRANCE

Tel. 05 59 44 85 18 · [junckers.fr](http://junckers.fr)